





29. BAUANLEITUNG FÜR DIE SCHARNHORST

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie weitere Ätzteile für die mittlere Aufbaustruktur.




WICHTIGE STARTHINWEISE:

- Die Bezeichnungen der Bauteile entnehmen Sie den Zeichnungen unten.
- Lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus den Rahmen.
- Glätten Sie die Verbindungsstellen zu den Rahmen mit einer kleinen Feile und Sandpapier.
- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
- Die gelb unterlegten Teile werden erst später verwendet.




01




Legen Sie die mittlere Aufbaustruktur, an der Sie bereits mit den letzten Bauanleitungen gearbeitet haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie die Reling 86 vor den backbord-achteren Bereich der Struktur. Die gepunktete Linie entlang der Außenkante der Lindenholzteile deutet den Verlauf der Reling 86 an.

02




Biegen Sie die Reling 86 schrittweise um geeignete zylindrische Gegenstände. Wenn die Reling 86 auf ganzer Länge der Kontur der Lindenholzteile folgt, kleben Sie sie fest. Die Unterkante der Reling schließt bündig mit den Verkleidungsteilen ab, die Sie mit der 27. Bauanleitung angebracht haben.

03




Weiter geht es mit der Reling 87 im backbord-vorderen Bereich der Struktur. Die gepunktete Linie entlang der Außenkante der Struktur deutet den Verlauf der Reling 87 an.

04




Biegen Sie die Reling 87 schrittweise um geeignete zylindrische Gegenstände. Erst wenn die Reling 87 auf ganzer Länge perfekt der Kontur der Lindenholzteile folgt, kleben Sie sie fest.

05




Nun sind die beiden Relings auf der anderen Seite der Struktur an der Reihe. Die Reling 88 gehört an die Außenkante im steuerbord-vorderen Bereich, wie durch die gepunktete Linie angedeutet.

06




Biegen Sie die Reling 88 so, dass sie exakt an den Rundungen der Struktur anliegt. Ist dies der Fall, kleben Sie die Reling fest, wie abgebildet.

07




Als Letztes nehmen Sie die Reling 89. Sie gehört an den steuerbord-achteren Bereich der Aufbaustruktur. Die gepunktete Linie deutet ihre Position an.

08



Die Reling 89 wird so gebogen, dass Sie der Kontur der Struktur exakt folgt. Liegt die Reling auf ganzer Länge perfekt an, kleben Sie sie fest.

09



Die bearbeitete Aufbaustruktur aus der Vogelperspektive: Hier erkennen Sie noch einmal die Anordnung der vier Relings, die Sie mit dieser Bauanleitung befestigt haben.